






















**Brandbaarheid vegetatie: Preventieve toepassing**

Uitgangspunt is: waardering in droge periode													
Vegetatie	BEGROEIINGSCYCLUS									REST PRODUCTEN			
	maart - mei sapstroom in werking			juni - augustus omzetting in hars			september - februari hars OF vallen van naalden			NAALDEN en/of BLADEREN op de grond	TAK & TOPHOUT	HUMUS	Opmerkingen: ■ Groeiseizoen is afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar en de droogte in de zomer. ■ Bij een temperatuur van ongeveer 10° C begint de sapstroom in het voorjaar opgang te komen. ■ Bij een droge zomer verloopt de omzetting van vocht naar hars sneller. Hierdoor zijn de naalden van het naaldhout sneller brandbaar.
	< 15 jaar	15 - 30 jaar	> 30 jaar	< 15 jaar	15 - 30 jaar	> 30 jaar	< 15 jaar	15 - 30 jaar	> 30 jaar				
													
<b>Naaldhout</b>													
Abies alba (gewone zilverspar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Abies normandii (nordmann zilverspar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Abies grandis (zilverspar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Cedrus deodara (ceder)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Larix decidua (europese larix) <u>naaldverliezend</u>	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	vallen naalden	vallen naalden	vallen naalden				
Larix kaempferi (japanse larix)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	vallen naalden	vallen naalden	vallen naalden				
Picea abies (fijnspar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Pinus nigra nigra (oosterijse den)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Pinus nigra maritima (corsicaanse den)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Pinus pinaster (zeeden)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Pinus strobus (weymouthsden)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		Zeer brandbaar, harsdruppels op de stam
Pinus sylvestris (grove den)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Pinus sylvestris (solitaire 'vliegden')	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		Is een solitaire grove den in bijv de heide. Volwassen boom heeft takken tot aan de grond.
Pseudotsuga menziesii (gewone douglas)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Thuja plicata (reuzen levensboom)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
Tsuga heterophylla (westerse hemlockspar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		
<b>Loofhout</b>													
Acer platanoides (noorse esdoorn)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Betula nigra (zwarte berk)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Castanea sativa (tamme kastanje)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
											dorblad		
Fagus sylvatica (gewone beuk)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom		dorblad	f=2 : nauwelijks brandbaar	Droogte gevoelige boom. Blad verdort bij droogte en is dus brandbaar
Fraxinus excelsior (gewone es)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Juglans regia (walnoot)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Populus alba (witte populier)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Platanus x hybrida (gewone platan)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Robinia pseudoacacia (acacia)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Quercus rubra (amerikaanse eik)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit. Exoot niet aanplanten
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom		dorblad		Droogte gevoelige boom. Blad verdort bij droogte en is dus brandbaar
Quercus petraea (winter eik)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				
Quercus robur (zomereik)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				

Uitgangspunt is: waardering in droge periode														
Vegetatie	BEGROEIINGSCYCLUS									REST PRODUCTEN				
	maart - mei			juni - augustus			september - februari			NAALDEN en/of BLADEREN op de grond	TAK & TOPHOUT	HUMUS	Opmerkingen: ■ Groeizeizoen is afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar en de droogte in de zomer. ■ Bij een temperatuur van ongeveer 10° C begint de sapstroom in het voorjaar opgang te komen. ■ Bij een droge zomer verloopt de omzetting van vocht naar hars sneller. Hierdoor zijn de naalden van het naaldbout sneller brandbaar.	
	sapstroom in werking			omzetting in hars			hars OF vallen van naalden							
														
Bos- & Haagplantsoen														
Acer campestre (veldesdoorn)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar		
Amalanchier lamarckii (drents krentboompje)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	
Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Carpinus betules (haagbeuk)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
Cornus mas (gele kornoelje)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Corylus avellana (struik hazelaar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Corylus colurna (boom hazelaar)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Cytisus scoparius (brem)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		Brandbaar: wasachtige stoffen. Bloeitijd mei-juni; Beschermde plant
Euonymus europaeus (kardinaalsmuts)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Fagus sylvatica (Purpurea) (beuk (rode))	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
Frangula alnus (vuilboom)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Hippophaë rhamnoides (duindoorn)	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	zeer brandbaar door wasachtige stoffen, duingebieden
Ilex aquifolium (hulst)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	wasachtige stoffen
Juniperus communis (jeneverbes)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	wasachtige stoffen
Ligustrum ovalium (haagliguster)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Populus alba 'Alba' (witte populier)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Prunus avium (zoete kers)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Prunus laurocerasus (laurierstruik)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	Zeer brandbaar door wasachtige stoffen
Prunus padus (vogelkers)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Prunus serotina (amerikaanse vogelkers (bospest))	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	Bospest Niet aanplanten ivm zaailingen
Prunus spinosa (sierkers)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	Brandbaar: Wasachtige stoffen in blad.
Quercus robur (zomereik)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Quercus petraea (winterdik)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	
Rhamnus catharticus (wegedoorn)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Rosa canina (hondsroos)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Sambucus racemosa (trosvlier)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Sorbus intermedia (lijsterbes)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Ulex europaeus (gaspeldoorn)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=4 : brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=4 : brandbaar	Bloeitijd maart-mei. Brandbaar: wasachtige stoffen.
Viburnum opulus (gelderse roos)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	
Kruidachtige begroeiing														
Agrostis vulgaris (struisgras)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd: juni-juli	
Caluna vulgaris (struikheide)	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd: juli tot herfst	
Corynephorus canescens (buntgras)	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar		NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd: juni - juli	
Deschampsia flexuosa (bochtige smele)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar		NVT		Bloeitijd: juni - juli	
Erica carnea (winterheide)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar		NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd: oktober-mei	
Festuca ovina (vleeschgras)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar		NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd mei-juni. Is nauwelijks brandbaar.	

Uitgangspunt is: waardering in droge periode										REST PRODUCTEN			
Vegetatie	BEGROEIINGSCYCLUS									NAALDEN en/of BLADEREN op de grond	TAK & TOPHOUT	HUMUS	Opmerkingen:
	maart - mei			juni - augustus			september - februari						
	sapstroom in werking			omzetting in hars			hars OF vallen van naalden						
Molinia cearulea (pijpenstrootje)	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd: juli-september	
Nardus stricta (borstelgras)	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=3 : iets brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	NVT	f=5 : zeer brandbaar	Bloeitijd: mei - juni	
Osmunda regalis (koningsvaren)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	NVT	f=4 : brandbaar	Is brandbaar als de bladeren verdorren. De wortels zijn brandbaar en lastig te blussen	
Pteridium aquilinum (adelaarsvaren)	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	f=5 : zeer brandbaar	NVT	f=4 : brandbaar	Is brandbaar als de bladeren verdorren. De wortels zijn brandbaar en lastig te blussen	
Rubus fruticosus (braam)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	NVT		Dore stengels zijn brandbaar tussen herfst en voorjaar	
Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes)	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	NVT		Bloeitijd: april - juni . Brandbaar in herfst als bladeren gaan vallen.	
Vaccinium vitis-idaea (rode bosbes)	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=4 : brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	f=2 : nauwelijks brandbaar	NVT		Bloeitijd: mei - juni en Augustus - Oktober. Is altijd groen, brandbaar in droog voorjaar.	
LEGENDA KLEUREN:													
f=1 : niet brandbaar													
f=2 : nauwelijks brandbaar													
f=3 : iets brandbaar													
f=4 : brandbaar													
f=5 : zeer brandbaar													