



Veldwerkplaats Nat zandlandschap



Unie van **Bosgroepen**



Tegengaan van bosopslag

*Het onvermijdelijke oppakken
in de context van het landschap*

Fons Eysink

www.bosgroepen.nl

Natte zandlandschappen



Open zandlandschappen



Heide de schrale weide



1612 genotuleerd: "Dei gantze gemeint klaget over die schaapskudden in den Heydenhoeck, omdat de kudde tussen de tylen (=rijen) van 't koren lopen en de schaipen de toppen van de garven afvreten". Tot goed begrip moet men weten, dat de schapen wel op 't land gedreven werden, als het koren binnen was gehaald. Hier was men dus wat voorbarig! Die schapen voedden zich et opslag van allerlei onkruid of wel met spurrie en knollen, die hier en daar te vinden waren. In 1628 wordt opgemerkt, dat na Sint Lambert (17 september) er geen schapen meer op het gemeenschappelijk weiland mogen zijn.



Grootschalige veranderingen



Havelte. De schaapherders met kudde bij de schaapskooi



Kleinschalige acties



Open structuur



Balans in structuur




Verdroging – Bosopslag




Gebiedsanalyses



Stroothuizen; NW-side 1945



- ◆ *Juncus filiformis*
- *Narthecium ossifragum*
- ▲ *Myrica gale*
- *Valeriana dioica*
- *Equisetum fluviatile*
- ◆ *Juncus acutiflorus*
- *Menyanthes trifoliata*
- ▼ *Hottonia palustris*
- ▲ *Carex echinata*
- ◆ *Carex elongata*
- *Carex curta*
- *Scirpus cespitosus*
- + *Dactylorhiza incarnata*
- + *Platanthera bifolia*
- groundwater level in early spring



Acties leiden tot reacties



Vloeiende overgangen



Samenhang in structuren



Flexibele beheergrenzen



pendelen op de gradiënt



Natte open zandlandschappen



Aanbevelingen voor revitaliseren

- Openheid op landschapsschaal
- De dynamiek van het landschap begrijpen
- Niches in het landschap ontdekken
- Gradiënten ruimte geven
- Mix van maatregelen in ruimte en tijd
- Cyclus ecologie en beheer sterker integreren
- Losse gebieden meer als eenheid beheren



Natte open zandlandschappen



Het goede is waarheid en beide
zijn schoonheid

